

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

M. Marra, A. Migliardi, T. Landriscina

Obiettivo dello strumento

- + Documentare lo stato di salute nelle 20 regioni italiane
- + Accompagnare le attività previste dai Macro Obiettivi del PRP
- + Mostrare le differenze territoriali, temporali e sociali nella salute
- + Orientare le attività dei PRP in un'ottica di priority setting



Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione



Map by Fla-shop.com

L'indagine multiscopo sulle famiglie *Condizioni di salute e ricorso a servizi sanitari 2012-2013* (abbreviato, *Salute 2013*) costituisce uno degli strumenti di rilevazione elaborati dall'Istat che consentono di documentare lo stato di salute della popolazione e di evidenziare le disuguaglianze geografiche, temporali e sociali nelle esposizioni regionali ai principali fattori di rischio inclusi nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.

[Tabella indicatori](#)
[Download](#)

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
 - Internazionali
 - Nazionali
- Presentazioni
 - Slide
 - Video
- Progetti
- Strumenti
- Tutorial

INDICE DEI TEMI TRATTATI

TEMA	DEFINIZIONE	SELEZIONE ETÀ PER I CONFRONTI TERRITORIALI	SELEZIONE ETÀ PER I CONFRONTI PER ISTRUZIONE
FUMO	% di popolazione che fuma attualmente	14 e più	20 e più
FORTI FUMATORI	% di fumatori che fuma più di 20 sigarette al giorno (popolazione di fumatori)	14 e più	20 e più
BMI >25	% di popolazione in sovrappeso o obesa	18 e più	20 e più
BMI >30	% di popolazione obesa	18 e più	20 e più
INATTIVITÀ FISICA	% di popolazione che non pratica attività fisica o sportiva	15 e più	20 e più
INATTIVITÀ FISICA NEGLI ANZIANI	% di popolazione anziana che non pratica attività fisica o sportiva	65 e più	65 e più
NO PAP TEST - NON USO SCREENING CA CERVICЕ	% di popolazione femminile che non ha effettuato il PAP test almeno ogni 3 anni	25-64	25-64
NO MAMMOGRAFIA - NON USO SCREENING CA MAMMELLA	% di popolazione femminile che non ha effettuato una mammografia almeno ogni 2 anni	50-69	50-64
NO SOF - NON USO SCREENING CA COLON-RETTO	% di popolazione che non ha mai effettuato un controllo per sangue occulto nelle feci (SOF)	45 e più	50 e più
NON VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE	% di popolazione che non si è sottoposta a vaccinazione antinfluenzale	65 e più	65 e più
NO ALLATTAMENTO AL SENO	% di donne che ha avuto un figlio da meno di 6 anni e che riferisce di non avere mai allattato al seno o di aver allattato per meno di 6 mesi	15-50	20-50
IPERTENSIONE	% di popolazione affetta da ipertensione	35 e più	35 e più
DIABETE	% di popolazione affetta da diabete mellito	50 e più	50 e più
CATTIVO PCS - CATTIVO STATO DI SALUTE FISICA	% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell'indice PCS (SF-12)	14 e più	20 e più
CATTIVO MCS - CATTIVO STATO DI SALUTE PSICOLOGICA	% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell'indice MCS (SF-12)	14 e più	20 e più
CATTIVO MH - CATTIVO STATO DI SALUTE MENTALE	% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell'indice MH (SF-36)	14 e più	20 e più
CASA INSICURA - NON SICUREZZA DELLE ABITAZIONI	% di abitazioni con almeno un problema importante in termini di qualità della casa tra: assenza di bagno e di riscaldamento, dimensioni piccole, presenza di macchie di umidità, cattive condizioni generali, meno di 1 stanza per componente	Tutte	20 e più

Fonte: ISTAT, File semplificato "Salute 2005-2013" ad eccezione dell'indicatore "Non uso screening carcinoma colon-retto" per il quale l'informazione è disponibile solo per il 2013



Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione



Map by Fla-shop.com

Tabella indicatori
[Download](#)

L'indagine multiscopo sulle famiglie *Condizioni di salute e ricorso a servizi sanitari 2012-2013* (abbreviato, *Salute 2013*) costituisce uno degli strumenti di rilevazione elaborati dall'Istat che consentono di documentare lo stato di salute della popolazione e di evidenziare le disuguaglianze geografiche, temporali e sociali nelle esposizioni regionali ai principali fattori di rischio inclusi nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
 - Internazionali
 - Nazionali
- Presentazioni
 - Slide
 - Video
- Progetti
- Strumenti
- Tutorial



Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione



Map by Fla-shop.com

Lombardia

[Indicatori per Istruzione](#)
[Download](#)

[Indicatori per Territorio](#)
[Download](#)
[Grafico riassuntivo](#)
[Download](#)

Italia

[Indicatori per Istruzione](#)
[Download](#)
[Indicatori per Territorio](#)
[Download](#)
[Grafico riassuntivo](#)
[Download](#)

[Tabella indicatori](#)
[Download](#)

L'indagine multiscopo sulle famiglie *Condizioni di salute e ricorso a servizi sanitari 2012-2013* (abbreviato, *Salute 2013*) costituisce uno degli strumenti di rilevazione elaborati dall'Istat che consentono di documentare lo stato di salute della popolazione e di evidenziare le disuguaglianze geografiche, temporali e sociali nelle esposizioni regionali ai principali fattori di rischio inclusi nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica


TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
 - Internazionali
 - Nazionali
- Presentazioni
 - Slide
 - Video
- Progetti
- Strumenti
- Tutorial

ABITUDINE AL FUMO PER LIVELLO DI ISTRUZIONE - LOMBARDIA





Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione



Map by Fla-shop.com

Lombardia

Indicatori per Istruzione

[Download](#)

Indicatori per Territorio

[Download](#)

Grafico riassuntivo

[Download](#)

Italia

Indicatori per Istruzione

[Download](#)

Indicatori per Territorio

[Download](#)

Grafico riassuntivo

[Download](#)

Tabella indicatori

[Download](#)

L'indagine multiscopo sulle famiglie *Condizioni di salute e ricorso a servizi sanitari 2012-2013* (abbreviato, *Salute 2013*) costituisce uno degli strumenti di rilevazione elaborati dall'Istat che consentono di documentare lo stato di salute della popolazione e di evidenziare le disuguaglianze geografiche, temporali e sociali nelle esposizioni regionali ai principali fattori di rischio inclusi nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
 - Internazionali
 - Nazionali
- Presentazioni
 - Slide
 - Video
- Progetti
- Strumenti
- Tutorial

ABITUDINE AL FUMO PER AREA TERRITORIALE - LOMBARDIA

			INTERVALLO DI CONFIDENZA 	 VAR % 2013-2005
ASL 300	124.601	23,7	20,1 - 27,4	- 19,0 
ASL 308, 309, 310, 311	282.935	24,9	21,7 - 28,1	+ 3,5
ASL 306, 312	88.666	26,1	22,1 - 30,0	+ 11,9
Lombardia	1.049.539	25,0	23,7 - 26,4	- 1,8
Italia	6.730.267	26,8	26,3 - 27,2	- 2,8 

Area geografica analizzata	Numero di fumatori maggiori di 14 anni	Percentuale di fumatori maggiori di 14 anni al netto delle differenze per età tra le aree geografiche	Intervallo di confidenza delle percentuali	Variazione percentuale di fumatori rispetto al 2005
----------------------------	---	--	---	--

In rosso le percentuali superiori al valore regionale

La presenza del simbolo  indica variazioni percentuali statisticamente significative



Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione



Map by Fla-shop.com

Lombardia

Indicatori per Istruzione
[Download](#)

Indicatori per Territorio
[Download](#)

Grafico riassuntivo
[Download](#)

Italia

Indicatori per Istruzione
[Download](#)

Indicatori per Territorio
[Download](#)

Grafico riassuntivo
[Download](#)

Tabella indicatori
[Download](#)

L'indagine multiscopo sulle famiglie *Condizioni di salute e ricorso a servizi sanitari 2012-2013* (abbreviato, *Salute 2013*) costituisce uno degli strumenti di rilevazione elaborati dall'Istat che consentono di documentare lo stato di salute della popolazione e di evidenziare le disuguaglianze geografiche, temporali e sociali nelle esposizioni regionali ai principali fattori di rischio inclusi nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
 - Internazionali
 - Nazionali
- Presentazioni
 - Slide
 - Video
- Progetti
- Strumenti
- Tutorial

GRAFICO RIASSUNTIVO DELLE PREVALENZE E DELLE PAF - LOMBARDIA

