Strumenti e fonti per la ricerca dei DATI

Alessandro Migliardi

Torino, 6 novembre 2018

Assessorato alla Sanità, Palazzina D - Sala 5

Riorientare le azioni del
Piano Regionale di Prevenzione verso l'Equità

Pillole di salute a sostegno dei Piani Regionali di Prevenzione: obiettivo dello strumento

- Documentare lo stato di salute nelle 20 regioni italiane
- Accompagnare le attività previste dai Macro Obiettivi del PRP
- Mostrare le differenze territoriali, temporali e sociali nella salute
- Orientare le attività dei PRP in un'ottica di *priority setting*

- COSTRUIRE UN PROFILO DI EQUITA' **(Fase 2)**

Le sei fasi dell'HEA



Hamer L, Jacobson B, Flowers J et al. Health Equity audit made simple. Working document. NHS HAD 2003

Le indagini
"Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Caratteristiche delle indagini

- ✓ Le indagini su stato di salute della popolazione e ricorso ai servizi sanitari si sviluppano sistematicamente a partire degli anni '80, nel corso de quali vengono realizzate 3 indagini (1980, 1983, 1987) e 1 nel 1990

- ✓ A partire dal 1993 entra a far parte del sistema di indagini multiscopo e vengono realizzate altre 4 indagini (1994, 1999-2000, 2004-2005, 2012-2013)

- ✓ A partire dal 1999-2000 il campione è stato sovradimensionato a circa 60.000 famiglie e 120.000 individui

- ✓ Le indagini sui temi della salute realizzate con intervista (HIS – *Health Interview Survey*) sono condotte in tutti i paesi dell'Unione Europea che ne promuove l'armonizzazione in modo da consentire la comparabilità delle informazioni

Caratteristiche delle indagini

- ✓ Rappresentano un'importante fonte informativa per studiare lo stato di salute della popolazione e la domanda dei servizi sanitari mettendo l'accento sull'importanza della *percezione soggettiva* dei rispondenti

- ✓ Consentono di rilevare informazioni e comportamenti relativi alla salute che non possono essere raccolti da fonti amministrative correnti

- ✓ Condotte mediante rilevazioni trimestrali per tener conto dell'effetto stagionale dei fenomeni per le problematiche della salute

- ✓ La popolazione di interesse dell'indagine è costituita dalle famiglie residenti in Italia e da tutti i loro componenti (sono esclusi i residenti in istituti: RSA, carceri, caserme…)

Articolazione del sistema di indagine multiscopo

Titolo indagine	Periodicità	Anni rilevazione
Aspetti della vita quotidiana	Annuale	dal 1993 in poi
Famiglia e soggetti sociali	Quinquennale	1998, 2003, 2009
Sicurezza dei cittadini	Quinquennale	1997-1998 / 2002 / 2008-2009
Cittadini e tempo libero	Quinquennale	1995 / 2000 / 2006
Uso del tempo	Quinquennale	1988-1989 / 2002-2003 / 2008-2009 / 2013-2014
Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari	~ Quinquennale	1994 / 1999-2000 / 2004-2005 / 2012-2013
Viaggi e vacanze	Trimestrale	dal 1997 in poi

Indagine multiscopo Istat sulla salute

Istat

Prodotti Strumenti Informazioni

Cerca...

Statistiche per

Regione Argomento

Su questo sito sono pubblicati oltre 2.500 documenti tra comunicati stampa, eventi, audizioni, e-book, sistemi informativi

Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari: informazioni sulla rilevazione

ASCOLTA

Che cosa è

La rilevazione "Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari" è un'indagine campionaria che consente di conoscere i bisogni dei cittadini in tema di salute e di qualità della vita, mettendo a disposizione un ampio ventaglio di informazioni sulla diffusione di patologie croniche, sulla salute percepita, condizioni di disabilità, stili di vita e prevenzione, ricorso ai servizi sanitari.

La rilevazione fa parte di un sistema integrato di indagini sociali (Sistema di Indagini Multiscopo sulle Famiglie). Grazie alle informazioni raccolte direttamente presso i cittadini è possibile fornire strumenti utili a migliorare la programmazione sanitaria, sia a livello nazionale che locale. I principali temi indagati sono le malattie acute e croniche, alcuni tipi di invalidità, le condizioni di disabilità, gli stili di vita (sovrappeso e obesità, inattività fisica, abitudine al fumo), la prevenzione, la valutazione generale del proprio stato di salute, partecipazione alla vita sociale, il rapporto del cittadino con i servizi sanitari (ricorso a visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri, servizi di riabilitazione, ecc. e giudizio complessivo sugli stessi), l'uso dei farmaci e delle terapie non convenzionali. Si rilevano inoltre alcuni aspetti relativi all'evento nascita (gravidanza, parto e allattamento).

Le informazioni sulla salute raccolte presso i cittadini sono di grande rilevanza sociale, e sono condotte in tutti i paesi dell'Unione Europea. Rappresentano quindi un'utile fonte informativa per la programmazione socio-sanitaria a livello europeo, nazionale e regionale. In particolare nelle ultime edizioni, grazie al contributo del Fondo sanitario nazionale messo a disposizione dal Ministero della salute e Regioni, è possibile effettuare anche analisi sulle condizioni di salute e sull'utilizzo di servizi sanitari a livello locale (aggregati di ASL o grandi ASL).

La rilevazione rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale (codd. IST 02087 e IST 02153), che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese.

Chi la conduce

Il Servizio Sanità, salute e assistenza della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali.

Chi viene intervistato

I componenti della famiglia estratta.

Chi risponde

I componenti della famiglia e se uno di essi è assente o impegnato si chiederà un appuntamento entro l'arco di tempo previsto per la rilevazione; se questo non fosse proprio possibile si intervisterà un altro familiare che risponderà al posto della persona assente.

Come vengono scelte le famiglie

Ogni famiglia è estratta con criterio di scelta casuale dalle liste anagrafiche comunali, secondo una strategia di campionamento volta a costituire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente.

Periodo di riferimento
Anno 2014

Data di pubblicazione
28 gennaio 2016

- Lettera alle famiglie (pdf 45 KB)
- Arancio Mod IMF-8A (pdf 2 MB)
- Azzurro Mod IMF-8B (pdf 1 MB)
- Giallo Mod IMF_8C (pdf 515 KB)
- Foglio Mod IMF_8Bbis (pdf 189 KB)

Sportello per i giornalisti
tel. 06 4673.2243-4
contact centre
ufficiostampa@istat.it

Centro diffusione dati
tel. 06 4673.3102-3-5-6
contact centre

Ti è stato utile questo documento?
Sì No
Per informazioni scrivi a comunica@istat.it

Qui puoi lasciare un commento:

Invia

In evidenza

- **Calendario** delle diffusioni e degli eventi
- **Territorio** e cartografia
- Piattaforma on line per la **formazione statistica**
- Questionario sulla **soddisfazione degli utenti** e sulla qualità delle statistiche prodotte

Quadri informativi

- La **violenza** sulle donne
- Sistema informativo **#giovani**
- Sistema informativo **#anziani**
- **Immigrati** e nuovi cittadini
- Sistema sulle **professioni**
- **Congiuntura** economica

STATISTICA per TUTTI

Indici per aggiornare AFFITTI e ASSEGNI FAMILIARI

bes BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CENSIMENTI PERMANENTI

noi italia edizione 2017

SISTAN Sistema Statistico Nazionale

rivista di statistica ufficiale

http://www.istat.it/it/archivio/7740/

Fonte informativa: questionari



MOD. ISTAT/IMF-8/A.12-13

Istat
Sistema Statistico Nazionale
Istituto Nazionale di Statistica

INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2012 - 2013

A MESE

1 Provincia / Comune / Sezione di Censimento

2 (a cura del Comune) Numero progressivo della famiglia intervistata. Da 0001 al totale delle famiglie intervistate nel trimestre

3 Numero d'ordine della famiglia nell'elenco Mod. ISTAT/IMF/2 Elenco. Da 00001 al totale delle famiglie nell'elenco nel trimestre

4 Numero dei componenti la famiglia anagrafica (Riga 4 del Mod. ISTAT/IMF/2 Elenco)

5 Numero dei componenti la famiglia attuale

6 CODICE INTERVISTATORE

7 Data di consegna all'ufficio del Comune — Giorno / Mese / Anno

L'INTERVISTATORE

Visto per la revisione IL CAPO DELL'UFFICIO ADDETTO ALLA RILEVAZIONE



MOD. ISTAT/IMF-8/B.12-13

Istat
Sistema Statistico Nazionale
Istituto Nazionale di Statistica

INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE

CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2012 - 2013

A MESE

1 Provincia / Comune / Sezione di Censimento

2 (a cura del Comune) Numero progressivo della famiglia intervistata. Da 0001 al totale delle famiglie intervistate nel trimestre

3 Numero d'ordine della famiglia nell'elenco Mod. ISTAT/IMF/2 Elenco. Da 00001 al totale delle famiglie nell'elenco nel trimestre

PER TUTTI
Questionario per autocompilazione
(componente n. ⎵⎵)

Fonte informativa: contenuti

TABELLA 2 - Aree tematiche dell'indagine quinquennale sulla salute

• PERCEZIONE DELLO STATO DI SALUTE • MALATTIE ACUTE E MALATTIE CRONICHE • SALUTE MENTALE • DISABILITÀ, LIMITAZIONI NELLE ATTIVITÀ E INVALIDITÀ	STATO DI SALUTE
• PREVENZIONE GENERALE, PREVENZIONE FEMMINILE, VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE • DIETA E PESO • FUMO • ATTIVITÀ FISICA	PREVENZIONE E STILI DI VITA
• SERVIZI OSPEDALIERI, DAY HOSPITAL, RIABILITAZIONE, ALTRI SERVIZI SOCIOSANITARI • VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI • USO DI APPARECCHI SANITARI • CONSUMO DI FARMACI E TERAPIE NON CONVENZIONALI • OPINIONI SU ALCUNI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	SERVIZI SANITARI E TRATTAMENTI
• GRAVIDANZA, PARTO E ALLATTAMENTO	

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Tutorial

Disuguaglianze di salute

Ridurre le disuguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali

Iscriviti alla newsletter qui

Accedi a Area Riservata

HOME | CHI SIAMO | TEMI | RISORSE | PUBBLICAZIONI | NETWORK | EVENTI | CONTATTI

Home / Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Tutorial
Download

Tabella indicatori
Download

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
  - Internazionali
  - Nazionali
- Presentazioni
  - Slide
  - Video
- Progetti

Indicatori

Disuguaglianze di salute

Ridurre le disuguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali

Iscriviti alla newsletter qui
Esci da Area Riservata

HOME | CHI SIAMO | TEMI | RISORSE | PUBBLICAZIONI | NETWORK | EVENTI | CONTATTI

Home / Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Tabella indicatori
Download

AREE RISERVATE
- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM
- Forum comunità di pratica

TEMI
- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE
- Fonti Informative
- Buone Pratiche
  - Internazionali
  - Nazionali

Presentazioni
- Slide

Indice Indicatori

INDICE DEI TEMI TRATTATI

TEMA	DEFINIZIONE	SELEZIONE ETÀ PER I CONFRONTI TERRITORIALI	SELEZIONE ETÀ PER I CONFRONTI PER ISTRUZIONE
FUMO	% di popolazione che fuma attualmente	14 e più	20 e più
FORTI FUMATORI	% di fumatori che fuma più di 20 sigarette al giorno (popolazione di fumatori)	14 e più	20 e più
BMI >25	% di popolazione in sovrappeso o obesa	18 e più	20 e più
BMI >30	% di popolazione obesa	18 e più	20 e più
INATTIVITÀ FISICA	% di popolazione che non pratica attività fisica o sportiva	15 e più	20 e più
INATTIVITÀ FISICA NEGLI ANZIANI	% di popolazione anziana che non pratica attività fisica o sportiva	65 e più	65 e più
NO PAP TEST - NON USO SCREENING CA CERVICE	% di popolazione femminile che non ha effettuato il PAP test almeno ogni 3 anni	25-64	25-64
NO MAMMOGRAFIA - NON USO SCREENING CA MAMMELLA	% di popolazione femminile che non ha effettuato una mammografia almeno ogni 2 anni	50-69	50-64
NO SOF - NON USO SCREENING CA COLON-RETTO	% di popolazione che non ha mai effettuato un controllo per sangue occulto nelle feci (SOF)	45 e più	50 e più
NON VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE	% di popolazione che non si è sottoposta a vaccinazione antinfluenzale	65 e più	65 e più
NO ALLATTAMENTO AL SENO	% di donne che ha avuto un figlio da meno di 6 anni e che riferisce di non avere mai allattato al seno o di aver allattato per meno di 6 mesi	15-50	20-50
IPERTENSIONE	% di popolazione affetta da ipertensione	35 e più	35 e più
DIABETE	% di popolazione affetta da diabete mellito	50 e più	50 e più
CATTIVO PCS - CATTIVO STATO DI SALUTE FISICA	% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell'indice PCS (SF-12)	14 e più	20 e più
CATTIVO MCS - CATTIVO STATO DI SALUTE PSICOLOGICA	% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell'indice MCS (SF-12)	14 e più	20 e più
CATTIVO MH - CATTIVO STATO DI SALUTE MENTALE	% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell'indice MH (SF-36)	14 e più	20 e più
CASA INSICURA - NON SICUREZZA DELLE ABITAZIONI	% di abitazioni con almeno un problema importante in termini di qualità della casa tra: assenza di bagno e di riscaldamento, dimensioni piccole, presenza di macchie di umidità, cattive condizioni generali, meno di 1 stanza per componente	Tutte	20 e più

Fonte: ISTAT, File semplificato "Salute 2005-2013" ad eccezione dell'indicatore "Non uso screening carcinoma colon-retto" per il quale l'informazione è disponibile solo per il 2013

Esempio: Piemonte

Disuguaglianze di salute

Ridurre le disuguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali

Iscriviti alla newsletter qui

Accedi a Area Riservata

HOME | CHI SIAMO | TEMI | RISORSE | PUBBLICAZIONI | NETWORK | EVENTI | CONTATTI

Home / Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Tutorial

Download

Tabella indicatori

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
  - Internazionali
  - Nazionali
- Presentazioni
  - Slide
  - Video

Indicatori per territorio

Disuguaglianze di salute

Ridurre le disuguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali

Iscriviti alla newsletter qui

Accedi a Area Riservata

HOME | CHI SIAMO | TEMI | RISORSE | PUBBLICAZIONI | NETWORK | EVENTI | CONTATTI

Home / Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Piemonte e Valle d'Aosta

Indicatori per Istruzione
Download
Indicatori per Territorio
Download
Grafico riassuntivo
Download

Italia

Indicatori per Istruzione
Download
Indicatori per Territorio
Download
Grafico riassuntivo
Download

Tutorial
Download

Tabella indicatori

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
  - Internazionali
  - Nazionali
- Presentazioni
  - Slide
  - Video

Indicatori per territorio

Numero di inattivi > di 64 anni

Variazione % di inattivi rispetto al 2005

% di inattivi > di 64 anni al netto delle differenze per età tra le aree geografiche

			INTERVALLO DI CONFIDENZA	VAR % 2013-2005			INTERVALLO DI CONFIDENZA	VAR % 2013-2005
	27.681			,1	68.792	51,2	44,7 - 57,8	+ 23,8
Area metropo	49.729			20,2	94.041	55,0	48,2 - 61,7	+ 8,8
Quadrante sud	22.288	39,5	31,9 - 47,1	- 16,6	35.668	47,0	40,4 - 53,6	- 18,1
Quadrante est	40.302	57,0	49,0 - 65,0	+ 6,1	70.320	69,1	62,4 - 75,8	+ 9,5
Quadrante nord				- 11,9	63.653	50,7	44,2 - 57,2	- 7,5
Valle D'Aosta				+ 3,6	7.334	45,5	38,9 - 52,2	- 20,1
Piemonte e Valle D'Aosta	179.130	39,1	35,9 - 42,4	- 10,8	339.809	55,3	52,4 - 58,2	+ 6,0
Italia	2.625.008	48,4	47,5 - 49,4	- 7,4	4.578.009	62,9	62,1 - 63,7	- 2,0

In rosso le percentuali superiori al valore regionale e con (!) le variazioni percentuali statisticamente significative

Indicatori per istruzione

Disuguaglianze di salute
Ridurre le disuguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali

Iscriviti alla newsletter qui
Accedi a Area Riservata

HOME | CHI SIAMO | TEMI | RISORSE | PUBBLICAZIONI | NETWORK | EVENTI | CONTATTI

Home / Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione



Indicatori per Istruzione
Download
Indicatori per Territorio
Download
Grafico riassuntivo
Download

Italia

Indicatori per Istruzione
Download
Indicatori per Territorio
Download
Grafico riassuntivo
Download

Tutorial
Download

Tabella indicatori

AREE RISERVATE
- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM
- Forum comunità di pratica

TEMI
- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE
- Fonti Informative
- Buone Pratiche
  - Internazionali
  - Nazionali
- Presentazioni
  - Slide
  - Video

Indicatori per istruzione

% di inattivi > di 64 anni
per livello di istruzione
al netto delle differenze per età

Quanto diminuirebbe
la % di inattivi se tutti
fossero inattivi
come i più istruiti

Quanto è cambiato nel tempo
il divario per istruzione nell'inattività

POPOLAZIONE ANZIANA CHE NON PRATICA ATTIVITÀ FISICA O SPORTIVA PER LIVELLO DI ISTRUZIONE

Percentuali standardizzate per età di soggetti di 65 anni e più che dichiarano il problema, frazione % di esposizione al problema attribuibile alle disuguaglianze sociali (PAF) e sua variazione % rispetto al 2005, impatti % sulla popolazione selezionata dall'indicatore e su tutta la popolazione, impatto assoluto su tutta la popolazione

LIVELLO DI ISTRUZIONE			PAF	VAR % 2013-2005	IMPATTO SU POPOLAZIONE SELEZIONATA	IMPATTO SU TUTTA LA POPOLAZIONE	IMPATTO ASSOLUTO SU TUTTA LA POPOLAZIONE
42,2	28,0	25,3	27,8	- 26,5	11,0	2,9	61.234
53,9	48,3	29,9	51,0	+ 35,0	27,5	8,6	197.464

% di popolazione
che farebbe attività fisica
annullando le
disuguaglianze

Numero di persone che
farebbero attività fisica
annullando le disuguaglianze

Piemonte e Valle d'Aosta

Grafico riassuntivo

Disuguaglianze di salute

Ridurre le disuguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali

Iscriviti alla newsletter qui

Accedi a Area Riservata

HOME | CHI SIAMO | TEMI | RISORSE | PUBBLICAZIONI | NETWORK | EVENTI | CONTATTI

Home / Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Indicatori di salute a supporto dei Piani Regionali di Prevenzione

Piemonte e Valle d'Aosta

Indicatori per Istruzione
Download
Indicatori per Territorio
Download
Grafico riassuntivo
Download

Italia

Indicatori per Istruzione
Download
Indicatori per Territorio
Download
Grafico riassuntivo
Download

Tutorial
Download

Tabella indicatori

AREE RISERVATE

- CCM: Equità nei piani di prevenzione
- InFormazione
- Comunità di pratica

ELENCO DEI FORUM

- Forum comunità di pratica

TEMI

- Ambiente e territorio
- Inclusione e integrazione
- Lavoro
- Percorsi di cura
- Primi anni di vita
- Risorse economiche
- Scuola e formazione
- Stili di vita
- Strategie per l'equità nella salute

RISORSE

- Fonti Informative
- Buone Pratiche
  - Internazionali
  - Nazionali
- Presentazioni
  - Slide
  - Video

Grafico riassuntivo - Uomini



Priority setting - Uomini

Fenomeno	%	PAF
No controllo SOF	71	5
No antiinfluenzale	52	0
BMI>25	52	20
Inattività fisica anziani	40	28
Forti fumatori	36	3
Cattivo MCS	32	9
Inattività fisica	29	30
Fumo	27	39
Cattivo MH	27	16
Ipertensione	22	-18
Cattivo PCS	22	28
Casa insicura	17	42
Diabete	12	3
BMI>30	11	25

Fenomeno	%	PAF
Casa insicura	17	42
Fumo	27	39
Inattività fisica	29	30
Inattività fisica anziani	40	28
Cattivo PCS	22	28
BMI>30	11	25
BMI>25	52	20
Cattivo MH	27	16
Cattivo MCS	32	9
No controllo SOF	71	5
Forti fumatori	36	3
Diabete	12	3
No antiinfluenzale	52	0
Ipertensione	22	-18

Grafico riassuntivo - Donne

2013

Grafico riassuntivo delle prevalenze e delle PAF

PAF: frazione attribuibile %



Priority setting - Donne

Fenomeno	%	PAF
No controllo SOF	74	-5
No antiinfluenzale	51	9
Inattività fisica anziani	39	37
Inattività fisica	39	37
BMI>25	35	46
Cattivo MH	32	34
Cattivo MCS	27	30
Ipertensione	27	22
Cattivo PCS	25	41
Forti fumatori	19	-6
Fumo	16	20
Casa insicura	16	31
Diabete	10	15
BMI>30	9	7

Fenomeno	%	PAF
BMI>25	35	46
Cattivo PCS	25	41
Inattività fisica anziani	39	37
Inattività fisica	39	37
Cattivo MH	32	34
Casa insicura	16	31
Cattivo MCS	27	30
Ipertensione	27	22
Fumo	16	20
Diabete	10	15
No antiinfluenzale	51	9
BMI>30	9	7
No controllo SOF	74	-5
Forti fumatori	19	-6

Per saperne di più

Marra M, Landriscina T, Migliardi A, Costa, G.
Indagine salute 2013 come strumento di reporting a sostegno delle attività dei piani regionali di prevenzione.

In: Costa G, Crialesi R, Migliardi A, Gargiulo L, Sebastiani G, Ruggeri P, Menniti Ippolito F. (Ed.).
Salute in Italia e livelli di tutela: approfondimenti dalle indagini ISTAT sulla salute.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti Istisan; 16/26). p. 276-282

http://www.iss.it/publ/?lang=1&id=3001&tipo=5

Grazie per la vostra attenzione!